

Draaiboek Corona KDV en BSO (plan van aanpak)

Scenario 1:

Verkoudheid.

Kinderopvang volledig open zonder maatregelen. Er wordt aangesloten op de in het algemeen geldende basismaatregelen:



Basisregels hygiëne kinderopvang:

<https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso>

Houdt rekening met elkaar en respecteer elkaars wensen. Houdt jezelf en elkaar goed in de gaten en onderneem tijdig de nodige stappen.

Scenario 2:

Griep+.

Kinderopvang volledig open met lichte (basis) maatregelen.

Hier geldt scenario 1 + (zie afbeelding):

- Geen handen schudden.
- Extra aandacht voor kwetsbare personen.

Voorzorgsmaatregelen:

PM-er:

- Heeft voorrang (afhankelijk van het vigerende testbeleid) bij de GGD teststraat. (zelf) testen bij klachten.

Ouders:

- 1 ouder brengt of haalt het kind.

Kinderen:

- Buitenspelen waar het kan.

Scenario 3:

Continue strijd.

Kinderopvang volledig open met pakket maatregelen **Interventieplan.**

Hier geldt scenario's 1 en 2 + 1,5 meter afstand tussen volwassenen.

Voorzorgsmaatregelen:

Pm-er:

- (preventief) (zelf)testen cf. richtlijnen RIVM.
- Houder stelt handelingsperspectief op hoe om te gaan met besmettingen op locatie.

Ouders:

- Dragen een mondkapje bij brengen en halen.
- Doen een zelftest of brengen/halen kind niet zelf bij klachten.

Kinderen:

- V.a. 4 jaar blijven thuis met verkoudheidsklachten of doen een zelftest.
- Als een zelftestadvies geldt in het primair onderwijs, doen kinderen uit groep 6,7 en 8 tijdens schoolvakantie voor de BSO een preventieve zelftest.

Contactbeperkende maatregelen:

Pm-er:

- Vergaderingen etc. digitaal.

Ouders:

- Overdracht is kort, met aandacht voor contact tussen opvang en ouder.
- Looproutes op locatie.

Scenario 4:

Kinderopvang open in bubbels **Noodplan.**

Hier gelden scenario's 1,2 en 3.

Voorzorgsmaatregelen:

Pm-ers:

- Uit een risicogroep doen in overleg andere taken.

Contactbeperkende maatregelen:

Pm-ers:

- Er komen zo min mogelijk externen in de locatie.
- Alleen medewerkers voor het primaire proces in de locatie.

Ouders:

- Bij de BSO brengen/halen bij de deur.

Kinderen:

- Opvang waar mogelijk in bubbels/cohorten. Contacten tussen de verschillende basis/stamgroepen worden zoveel mogelijk beperkt.